



ZUŠLECHTĚNÍ PLASTOVÝCH POVRCHŮ

ADLER

Barvu máme v krvi.

**Povrchová úprava plastů bez kompromisů:
Polycolor**



POLYCOLOR

DOKONALÉ ZUŠLECHTĚNÍ PLASTOVÝCH POVRCHŮ

Vodou ředitelný systém ADLER Polycolor nabízí dosud netušené možnosti v designu a povrchové ochraně plastových prvků. Tato povrchová úprava vás přesvědčí mimořádně vysokou kvalitou povrchu při lakování nejrůznějších dílců a komponentů: plastových oken, dveřních zárubní a prahů, profilů a obložení, větracích mřížek, svítidel a detektorů kouře, kabelových lišt a zásuvek nebo různých dekorativních prvků. Polycolor nabízí nejen vysokou flexibilitu při výběru barevného odstínu, ale také širokou škálu struktur, efektů a dokonce i variantu s technologií Anti-Heat, která chrání povrch před přehříváním a následným deformacím.

Jedinečný systém povrchové úpravy Polycolor umožňuje efektivní zpracování a nabízí dokonalou kvalitu povrchu. Díky vysoké tvrdosti, odolnosti proti poškrábání, mechanické a chemické odolnosti má tato povrchová úprava mimořádně dlouhou životnost. Lakované povrchy jsou barevně stabilní, nežloutnou a zaujmou vynikající odolností vůči povětrnostním vlivům a UV záření.

| | | |
|-------------------------------|------------|--|
| Polycolor Top 2K | 5082000010 | Stříkáčková varianta, technologie Anti-Heat |
| Polycolor Top 2K VAC | 5083000010 | Varianta pro Vacumat®, technologie Anti-Heat |
| Polycolor Pro 2K | 5086000010 | Stříkáčková varianta, bez Anti-Heat |
| Polycolor Pro 2K Pearl | 5086000010 | Perleťový lesk, stříkáčková varianta, bez Anti-Heat |



Velikosti balení: 4 kg | 20 kg

Podrobnější informace o zpracování naleznete v technických listech produktů.

VÝHODY SYSTÉMU POLYCOLOR ...



Barvu máme v krvi.



STÁLOBAREVNOST & OCHRANA PROTI ŽLOUTNUTÍ

Povrchová úprava Polycolor má vysokou stabilitu barevného odstínu v interiéru i exteriéru. Díky nejvyšší kvalitě pigmentů a speciální úpravě na ochranu před UV zářením zůstávají i světlé či bílé barevné odstíny dlouhodobě krásné.



NEOMEZENÝ VÝBĚR ODSŮNŮ

Všechny barevné odstíny RAL a NCS lze jednoduše namíchat pomocí tónovacího systému ADLER | MIX. To nabízí značnou flexibilitu: naskladníte pouze bílé dílce a přesto můžete nabídnout všechny barevné odstíny! Všechny lišty, doplňkové profily nebo montované díly lze také nalakovat odpovídajícím barevným odstínem. Přidáním různých strukturovacích past navíc vznikají nekonečné možnosti designu.



SKZ- CERTIFIKÁT

Systém Polycolor Top 2K byl testován a certifikován Centrem plastů SKZ na odolnost vůči povětrnostním vlivům, stabilitu barevného odstínu a zahřívání lakovaných povrchů.



NEJLEPŠÍ ŽIVOTNOST

Díky 2K zpracování má systém velmi dobrou přilnavost, i vysokou chemickou a mechanickou odolnost. Lakovaný povrch se vyznačuje extrémní tvrdostí a odolností proti poškrábání v kombinaci s vysokou elasticitou. Polycolor nabízí své výhody také v exteriéru, kde boduje vynikající odolností vůči povětrnostním vlivům a UV záření.



TECHNOLOGIE ANTI-HEAT

Polycolor Top 2K má úpravu proti přehřívání Anti-Heat, která výrazně snižuje teplotu povrchu na přímém slunečním záření. Tím minimalizuje poškození způsobené tepelnou deformací. Lakováním plastových oken dosáhnete kompletní jednorázovou povrchovou úpravou výrazně vyšší kvality povrchu než s běžným lepením fólií.

PŘÍPRAVA & SKLADBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Polyactive SB je aktivátor speciálně vyvinutý na PVC podklady. Tento čistící a odmašťovací prostředek optimálně připraví podklad pro následnou povrchovou úpravu a slouží jako vhodný promotor přilnavosti pro Polycolor Top 2K. Při sériové výrobě je u dílců, které jsou určeny k lakování, možná i aktivace povrchů plazmou. Poté lze dílce lakovat Polycolor Top 2K. Koncoví uživatelé mohou pro pravidelné čištění lakovaných povrchů používat čistící prostředek ADLER Top-Cleaner a pro údržbu ADLER Top-Care.

| Doplňkové produkty | Číslo produktu. | Velikost balení |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Polyactive SB | 8059000210 | 1 l 5 l |
| Aqua-Hardener 8450 | 8450000210 | 200 g 1,1 kg |
| Top-Cleaner | 7208000210 | 250 ml |

VÍCE
INFO





Barvu máme v krvi.

Před více než 90 lety položil Johann Berghofer základní kámen firmy ADLER a rozběhl produkci vlastních barev a laků. Od té doby se toho hodně změnilo, jedno však zůstává stejné: naše nadšení pro barvy, které nás každý den motivuje k vývoji dokonalých systémů povrchové úpravy na různé druhy povrchů.

Naše srdce bije pro dřevo – Barvy jsou naší součástí



facebook.com/adlercesko



instagram.com/adler_cesko



youtube.com/@ADLERCesko

LAKYADLER.CZ

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



07-2024 | 189060070201